

PARA PACIENTES CON INFECCIONES RECURRENTE DEL TRACTO URINARIO:

¿Cuántas infecciones ha tenido en los últimos 6 meses? _____ ¿En los últimos 12 meses? _____

¿Sus infecciones aparecen en la cultura? Sí _____ No _____

¿Alguna vez le han diagnosticado una protuberancia (caída) de la vejiga (cistocele)? _____

¿Antecedentes de cirugía vesical o pélvica? _____ Tipo de cirugía _____ Fecha _____

¿Historia de cálculos renales? _____ Número de piedras pasadas _____ Cirugía de piedra (qué, cuándo) _____

¿Alguna vez has sido sexualmente activo? _____ Sexualmente activo en los últimos 12 meses _____

¿Ha tenido un nuevo socio en el último año? _____ ¿Las infecciones ocurren después del sexo? _____

¿Tienes dolor con el coito? _____ ¿Sequedad vaginal? _____

Usas (círculo): Espermicidas Condones con espermicida Condones Capuchón cervical Diafragma

Evaluación previa (círculo): Ultrasonido Tomografía computarizada Radiografía
Cystoscopy (mirar en la vejiga con una cámara)

Tratamientos pasados (círculo): Arándano Probiótico D-manosa Cistex
Metenamina (hiprex) Crema de estrógeno Antibiótico después del coito
Antibiótico profiláctico Antibiótico de auto-inicio

Escrito por: Jennifer L. Young MD, The Urology Group. Copyright 2018. No duplicar sin permiso.

Referencia: Hickling DR y Nitti V. Infecciones recurrentes del tracto urinario en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas sanas. Serie de actualización de la Asociación Americana de Urología, Volumen 31, Lección 10. © 2012 Asociación Americana de Urología, Education and Research Inc., Linthicum, MD. www.auanet.org